Sostituzione copertura Ring Video Doorbell Pro

Una guida passo passo su come accedere ai componenti interni del Ring Video Doorbell Pro.

Scritto Da: Jake Dixon



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

In questa guida vedrai come aprire il Ring Video Doorbell Pro.

STRUMENTI:

- Phillips PH000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

COMPONENTI:

- Ring Video Doorbell Pro Housing (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Copertura



- Inizia usando l'estremità a stella del cacciavite incluso nel Ring per svitare le cinque viti da 5 mm sotto il dispositivo.

Passo 2








- Usa i pollici per fare pressione verso il basso sulla parte in vetro del dispositivo mentre tiri la piastra anteriore verso l'alto e la rimuovi dal dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 3



- Usando un cacciavite a croce Phillips #000, svita e metti da parte le quattro viti da 5,25 mm.

Passo 4





- Usando uno strumento in plastica per fare leva, fai leva lungo il bordo del dispositivo. Mentre fai ciò, concentrati sui quattro ganci, due su ogni lato del dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Rimuovi la parte anteriore del dispositivo dalla piastra posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, attacca la copertura e segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA