



Sostituzione vetro protettivo fotocamera iPhone 7

Sostituisci il vetro protettivo crepato del modulo fotocamera dell'iPhone 7 o 7 Plus.

Scritto Da: Alex Sander



INTRODUZIONE

Utilizzando questa guida, puoi sostituire il vetro protettivo della camera del tuo iPhone 7(o 7 Plus) con un disassemblaggio minimo, ma sii prudente, puoi danneggiare facilmente la fotocamera.

Se la fotocamera posteriore del tuo iPhone 7 non funziona correttamente ma il vetro di protezione non è rotto, guarda la [Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore dell'iPhone 7](#) per trovare istruzioni su come sostituire la fotocamera.

Questa guida è per rimuovere il vetro rotto e rincollare un pezzo sostitutivo senza telaio. Assicurati di ordinare il pezzo di ricambio corretto.

In alternativa, guarda il video [iPhone 7 Camera Lens Glass Replacement Tutorial](#) su YouTube.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Clear Silicone Sealant](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 7 Camera Cover Glass](#) (1)

Passo 1 — Sostituzione vetro dell'obiettivo della fotocamera dell'iPhone 7



- Usa un paio di pinzette per rimuovere con cautela i resti di eventuali vetri rotti dal vetro protettivo della fotocamera rotto.

⚠ Mentre rimuovi il vetro rotto, stai molto attento che il vetro e le tue pinzette non graffino la lente della fotocamera. Se l'obiettivo è graffiato, potrebbe impedire alla fotocamera di mettere a fuoco correttamente.

Passo 2



- Utilizza un panno morbido per pulire l'obiettivo della fotocamera da piccoli frammenti di vetro.

Passo 3



- Sblocca il telefono e apri l'app Fotocamera.
- Prova la fotocamera assicurandoti che metta a fuoco correttamente e che non siano rimasti residui visibili sull'obiettivo.
- Se la fotocamera posteriore continua ad avere problemi di messa a fuoco, continua a rimuovere con attenzione i frammenti di vetro dalla copertura della fotocamera.
- ⓘ Se sono state rimosse tutte le schegge di vetro e la fotocamera continua a non mettere a fuoco correttamente, l'obiettivo potrebbe essersi graffiato. Usa la [guida alla sostituzione della fotocamera posteriore dell'iPhone 7](#) per sostituire la fotocamera posteriore del telefono.

Passo 4



- Usa una graffetta per rimuovere l'adesivo attorno all'obiettivo della fotocamera.
- Utilizza un panno morbido per rimuovere eventuali residui di adesivo.

Passo 5



- Installa una copertura della fotocamera integra e fissala utilizzando un adesivo a base di silicone.
- ⓘ Assicurati di non applicare troppo adesivo alla cover della fotocamera. Se viene applicato troppo adesivo, potrebbe ostruire l'obiettivo della fotocamera.
- Premi delicatamente sulla copertura della telecamera appena installata per fissarla saldamente.

Dopo aver sostituito il vetro protettivo della fotocamera rotto con uno nuovo, apri l'app Fotocamera del telefono. Controlla e assicurati che la fotocamera posteriore sia in grado di mettere a fuoco correttamente.