




Sostituzione scheda di ricarica Huawei P10

Sostituisci la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P10.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P10. Quando rimonterai il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore




- Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
- Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
- Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
- Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.


Passo 3



⚠ Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.


- Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
- Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.

Passo 4 — Disconnessione batteria





- Rimuovi la vite a croce Phillips #00.
- Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
- Utilizzando uno spudger, scollega il cavo flessibile della batteria.

Passo 5 — Scheda di ricarica





- Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
- Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.

Passo 6





- Con uno spudger, scollega il cavo flessibile principale.
- Usa delle pinzette per scollegare il cavo di antenna e tirarlo fuori dal morsetto che lo tiene sulla scheda di ricarica.

Passo 7



- Usando uno spudger, scollega i cavi del jack cuffie e dell'altoparlante.

Passo 8



⚠ Non danneggiare i componenti della scheda di ricarica mentre la rimuovi.

- Usa uno spudger per estrarre la scheda di ricarica.
- Rimuovi la scheda di ricarica.

Per rimontare il tuo telefono, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario,