



# Sostituzione Batteria Garmin Fenix 3 HR

Come sostituire la batteria del Garmin Fenix 3 HR.

Scritto Da: Victor Tanguy



# INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà passo passo cambiare velocemente la vecchia batteria per una nuova.



## STRUMENTI:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



## COMPONENTI:

- [Garmin Fenix 3 and 3 HR Replacement Battery](#) (1)

## Passo 1 — Batteria



- Rimuovi le cinque viti da 7 mm con un cacciavite H1.3 esagonale.

## Passo 2



- Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere il quadrante del dispositivo per accedere ai componenti interni.
- C'è un altro pezzo di metallo sulla parte superiore del quadrante che si può rimuovere. È l'antenna GPS, che deve essere rimossa anche lei.


⚠ Fai attenzione al cavo piatto che collega la scheda madre allo schermo.

### Passo 3



- Procedi allo scollegamento del cavo piatto dalla scheda madre usando delle pinzette.

### Passo 4



- Usano un cacciavite T5, rimuovi le due viti da 5 mm.

**i** La scheda madre ora dovrebbe potersi muovere liberamente.




## Passo 7



- La batteria è incollata alla scheda madre e dovrà essere staccata con uno spudger in nylon.

## Passo 8



- ☑ Ora attacca la nuova batteria con dell'adesivo e riassembla il tutto.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.