Sostituzione cover posteriore Huawei Mate 10 Pro

Questa guida ti mostra come sostituire la cover posteriore del tuo Huawei Mate 10 Pro.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo Huawei Mate 10 Pro.

Se la tua batteria è gonfia, non scaldare il tuo telefono. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la dovuta attenzione; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.

STRUMENTI:

- Halberd Spudger (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Suction Handle (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- SIM Card Eject Tool (1)
- iOpener (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Vassoio scheda SIM





- Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro sul lato sinistro e premi.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2 — Cover posteriore

- Spegni il telefono.
- Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Solleva la cover posteriore con una ventosa finché non riesci a inserire l'estremità piatta di uno spudger halberd.
- Usa lo spudger halberd per tagliare l'adesivo sotto la cover posteriore lungo tutti i bordi del telefono.

ⓘ Lascia in posizione dei plettri di apertura per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi alla cover posteriore mentre tagli l'adesivo lungo gli altri lati.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4



⚠ Non cercare di rimuovere completamente la cover posteriore già ora. Il cavo del sensore impronte digitali è ancora collegato alla scheda madre.

- Ribalta la cover posteriore ruotandola attorno al lato lungo.
- Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che fissa la schermatura metallica disposta sopra la connessione del cavo del sensore impronte digitali.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5

- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre il connettore del sensore impronte digitali.
- Disconnetti con uno spudger il cavo del sensore impronte digitali.

Nel rimontare il tuo telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA