




Sostituzione adesivo Apple Watch Series 3

Usa questa guida per sostituire l'adesivo del...

Scritto Da: Tobias Isakeit



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire l'adesivo del tuo Apple Watch Series 3 e quindi sigillarlo nuovamente.

Questa guida mostra procedura sulla versione standard, solo GPS dell'orologio, ma la versione cellulare/LTE è simile. Le differenze più rilevanti sono illustrate nel testo.

🔧 STRUMENTI:

Q-Tips (1)
Spudger (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

⚙️ COMPONENTI:

Adhesive Cleanup Kit (1)
Apple Watch (42 mm Series 3)
Adhesive Strip (1)
Apple Watch (38 mm Series 3)
Adhesive Strip (1)

Passo 1 — Pulizia della guarnizione




- Applica un po' di alcol isopropilico (>99%) su un cotton fioc oppure usa un [panno adesivo di pulizia](#) per rimuovere delicatamente i residui di adesivo dalla parte superiore della guarnizione del Force Touch.
- ① Per rimuovere l'adesivo sul lato dove corrono i cavi del display, piega verso il basso lo schermo e, facendo molta attenzione, spingilo lontano dal telaio per avere abbastanza spazio in cui lavorare.

Passo 2 — Pulizia del display




- Gira al contrario l'Apple Watch in modo che il display sia disposto di piatto a faccia in giù mentre sollevi il case.
- Rimuovi i residui dal retro del display.

Passo 3 — Applicazione del nuovo adesivo



- Usa delle pinzette per rimuovere dalla carta di supporto l'adesivo sostitutivo insieme alla sua pellicola protettiva azzurra.

Passo 4



- Tieni la parte adesiva sostitutiva in diagonale per farla passare attorno al display.
- Piega lievemente in avanti il display in modo da poter allineare la guarnizione con il telaio.
- Posiziona la parte adesiva sostitutiva al di sopra della guarnizione del Force Touch e usa l'estremità appuntita di uno spudger per spostarlo e quindi premerlo in posizione.

Passo 5



- Ricollega la batteria come hai visto nella guida di riparazione da cui arrivi.
- Rimuovi la pellicola protettiva dall'adesivo.

Passo 6



- Allinea lo schermo e premilo con fermezza sull'adesivo.
- ① Per migliorare la qualità dell'incollaggio puoi usare un iOpener per scaldare il display. Quindi applica della pressione per qualche ora (posizionarlo sotto uno o due libri pesanti potrebbe essere una soluzione).
- ① In alternativa, puoi utilizzare [morsetti per lo schermo](#) intorno al perimetro del tuo dispositivo per fissare il nuovo adesivo.