Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo

Mentre spruzzi il profumo, il nebulizzatore si...

Scritto Da: Tiera Forde

INTRODUZIONE

Mentre spruzzi il profumo, il nebulizzatore si potrebbe incastrare se lo premi troppo forte. Questa guida include una procedura descrittiva ed illustrata passo passo su come riparare un nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo. Questa guida richiede che tu prenda delle precauzioni di sicurezza mentre rimuovi il nebulizzatore, in quanto solitamente le boccette di profumo sono fatte di vetro e si può rompere facilmente se non vengono maneggiate con cura.

STRUMENTI:

Sewing Needle (1)
Slip Joint Pliers (1)

Passo 1 — Riparazione nebulizzatore incastrato in una boccetta di profumo

- Rimuovi il nebulizzatore dalla boccetta stringendolo con le pinze e ruotandolo in senso antiorario per svitarlo.

Se la boccetta è in vetro, svita il nebulizzatore delicatamente e il più lentamente possibile per evitare di romperla.

Passo 2





- Usa una mano per sfilare delicatamente il tubicino in modo da scoprire la palla in metallo.

Passo 3





- Inserisci un ago da cucito ed infilalo nell'apertura per regolare la palla in metallo incastrata nella molla.

ⓘ Il motivo per cui il nebulizzatore è incastrato è che la palla in metallo è incastrata nella molla. Questa situazione impedisce alla pompa di tornare nella posizione originale. La palla di metallo dovrebbe essere direttamente sotto la molla che fa tornare indietro la pompa per nebulizzare il profumo quando premi sul nebulizzatore.

Passo 4





- Usa una mano per reinfilare il tubicino nell'apertura.

Passo 5





- Infila l'ago da cucito nella piccola apertura del nebulizzatore per assicurarti che non sia bloccata da della sporcizia.

Passo 6



- Usa le pinze per ruotare il nebulizzatore incastrato in senso orario finché non si sblocca e scatta in posizione.

Passo 7

- Usa le tue mani per ri-avvitare il nebulizzatore sulla boccetta, ruotandolo in senso orario.

Passo 8

- Prova il nebulizzatore del profumo per verificare che venga spruzzato correttamente.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.