



# Sostituzione batteria MacBook Air 11" Mid 2012

Segui questa guida per sostituire la batteria...

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



# INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria nel tuo MacBook Air 11" di metà 2012.

**Nota:** Se c'è una [pellicola sottile di plastica](#) sulla tua batteria sostitutiva, non cercare di rimuoverla. È incollata e protegge la batteria quando è all'interno del MacBook.



## STRUMENTI:

- Spudger (spatule antistatique) (1)
- Tournevis Torx T5 (1)
- Tournevis Pentalobe P5 pour MacBook Pro Retina et Air (1)



## COMPONENTI:

- Batterie pour MacBook Air 11" (mi-2011 à début 2015) (1)

## Passo 1 — Scocca inferiore



- i** Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superficie morbida a testa in giù.
- Svita le seguenti dieci viti:
  - Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
  - Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
- i** Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point [qui](#).

## Passo 2




- Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.

## Passo 3 — Batteria



- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
- Piega leggermente il cavo della batteria in modo che il connettore non faccia accidentalmente contatto con la presa.

## Passo 4



- Svita le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla scocca superiore:
  - Due viti Torx T5 da 5,2 mm
  - Una vite Torx T5 da 6 mm
  - Due viti Torx T5 da 2,6 mm

## Passo 5



**⚠** Quando lavori con la batteria evita di schiacciare o toccare le sei celle ai polimeri di litio esposte.

- Solleva la batteria dal suo bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.

**★** Se stai installando una nuova batteria dovresti [calibrarla](#) una volta rimontato il tutto:

- Carica al 100% e lascia sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi scollega l'alimentatore e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua ad usare il portatile finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica la batteria al 100% senza interruzioni.
- Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione, potresti dover [resettare l'SMC del tuo MacBook](#).

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.