



# Sostituzione vassoio scheda SIM Motorola Moto G6

Come rimuovere o sostituire il vassoio della scheda SIM in un Motorola Moto G6.

Scritto Da: Tarun Thiruma



---

## INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere il vassoio della scheda SIM del tuo Motorola Moto G6.


---



### STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

## Passo 1 — Rimuovi il vassoio della scheda SIM



- Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta specifica per cacciavite o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro del vassoio della scheda SIM sul lato destro del bordo superiore del telefono.
- Premi l'attrezzo nel foro per espellere il vassoio.
- ⓘ L'azione può richiedere una certa forza.
- ⓘ Il meccanismo di espulsione è più in profondità rispetto ad altri telefoni e può richiedere uno strumento di estrazione SIM di maggiore lunghezza. Se il tuo attrezzo non arriva a raggiungere il meccanismo di sblocco, prova a usare una graffetta raddrizzata.

## Passo 2



- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- ★ Quando inserirai di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.

**Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.**

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte Motorola Moto G6](#) per trovare aiuto.