



# Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro

Usa questa guida per sostituire uno schermo...

Scritto Da: Adam O'Camb



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto sul Microsoft Surface Pro, o per rimuovere lo schermo per procedere con altre riparazioni.

## STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

## COMPONENTI:

[Surface Pro Screen](#) (1)

## Passo 1 — Schermo



- Usa un [iOpener](#) riscaldato o una pistola termica per scaldare gli angoli dello schermo e allentare l'adesivo.
- ⓘ Se stai usando un iOpener possono servire più cicli di riscaldamento e applicazione per ammorbidire l'adesivo. Ogni volta, lascia appoggiato l'iOpener per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo prima di riscaldare nuovamente.

## Passo 2




- Attacca una ventosa il più vicino possibile all'estremità dello schermo.
- Usa la ventosa per sollevare il lato dello schermo quanto basta a poter inserire uno strumento di apertura sotto il lato.
- Fai scorrere lo strumento di apertura lungo tutto il perimetro dello schermo per rimuovere l'adesivo.

**⚠ Non inserire lo strumento di apertura più in profondità del bordo, altrimenti potresti danneggiare irreparabilmente lo schermo.**

**⚠ Fai molta attenzione e agisci lentamente durante queste operazioni. Lo schermo è fragile e si può frantumare se applichi troppa forza. Se lo strumento ti sembra bloccato, applica dell'altro calore per ammorbidire l'adesivo.**

### Passo 3



- Cominciando dal lato superiore, alza lo schermo un po'. Se avverti una qualche resistenza, usa il calore e uno strumento di apertura per tagliare l'adesivo rimanente.
- Prima di rimuovere completamente lo schermo, scollega i tre cavi dello stesso.

### Passo 4



- Rimuovi lo schermo.

Per riassemble il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.