# Sostituzione batteria Huawei Watch 2

Come sostituire la batteria esausta nel tuo Huawei Watch 2.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la batteria esausta nel tuo Huawei Watch 2.

Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo Huawei Watch 2. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.

Nota: Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.

Nota: Queesta guida ti mostrerà come sostituire solo la batteria. Se invece vuoi sostituire il gruppo della batteria, devi seguire una procedura diversa. Assicurati di avere la componente corretta prima di seguire questa guida.

Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare delle componenti durante il rimontaggio.

### STRUMENTI:

- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- T2 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- iOpener (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

### COMPONENTI:

- Huawei Watch 2/2 Pro Replacement Battery (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Passo 1 — Procedura di apertura Huawei Watch 2

- Prima di iniziare, stacca dal caricatore il tuo orologio e spegnilo.

Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino per avere un miglior controllo durante le riparazioni.

## Passo 2

- Svita le quattro viti Torx T2 da 4,5 mm.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Passo 3

- Usa un paio di pinzette per rimuovere le quattro coperture in plastica accanto ai supporti del cinturino.

## Passo 4

- Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la copertura posteriore e la cassa dell'orologio sul bordo inferiore della copertura posteriore.
- Usa lo strumento di apertura per fare leva sulla copertura posteriore dello Huawei Watch 2.

⚠ Non rimuovere ancora del tutto il gruppo della copertura posteriore: è ancora collegato alla scheda madre.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Passo 5

- Apri attentamente il gruppo della copertura posteriore verso il lato opposto alle due corone dell'orologio.

## Passo 6 — Scollegamento batteria Huawei Watch 2

- Svita la vite a croce Phillips #00 da 1,8 mm.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Passo 7

Il cavo a nastro del sensore del battito del cuore è collegato alla schermatura in metallo che copre il connettore della batteria. Per evitare di danneggiarlo, prendi la schermatura solo dal bordo inferiore, dove c'era la vite a croce Phillips.

- Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente la schermatura in metallo.
- Rimuovi il gruppo della copertura posteriore.

## Passo 8



- Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo a nastro della batteria.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Passo 9 — Batteria



Nei prossimi passaggi rimuoverai la batteria.

- Per evitare di danneggiare i cavi a nastro che passano sotto la batteria, fai leva solo sulle aree evidenziate in rosso.

## Passo 10

- Appoggia un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo che tiene ferma la batteria. Tienilo appoggiato per almeno due minuti.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Passo 11

- Infila la parte piatta di uno spudger tra il bordo inferiore della batteria e la copertura posteriore.
- Usa lo spudger per sollevare attentamente la batteria dal suo alloggio.

## Passo 12

- Rimuovi la batteria.

⚠ Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, in quanto sarebbe un potenziale pericolo per la tua sicurezza.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Per rimontare il tuo Huawei Watch 2, segui le istruzioni in ordine inverso.

Se possibile, accendi il tuo Huawei Watch 2 e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo sotto la batteria e di richiuderlo.

Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata: caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Quindi utilizza il tuo dispositivo finché non si spegne per la batteria scarica. Infine ricaricalo senza interruzioni al 100%.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.


© iFixit — CC BY-NC-SA