



iMac 2019: distacco dello schermo

Guida solo prerequisita per staccare lo schermo...

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita per staccare lo schermo di un iMac del 2019.

STRUMENTI:

Spudger (1)

iMac Opening Wheel (1)

Plastic Cards (1)

Tweezers (1)

iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge (1)

Passo 1 — Stacca lo schermo



- Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
- i** A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.

Passo 2



- i** Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare eventuali porzioni rimaste della striscia adesiva inferiore.

Passo 3



- Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
- Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.

⚠ Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.

- ☑** Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui [questa guida](#) per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.