Cambio batteria per Renault Clio II 1998-2012

Questa guida mostra come cambiare la batteria della Renault Clio II 1998-2012.

Scritto Da: sissssou

© iFixit — CC BY-NC-SA

STRUMENTI:

- 8 mm Box End Wrench (1)
- 13mm Wrench (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Batteria

- Spegni il motore.
- Identifica la batteria.

Passo 2

- Identifica la vite sul lato destro della batteria che blocca la batteria stessa.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Con una chiave da 8 mm, rimuovi il cavo nero (polo negativo / terra)

Passo 4



- Con una chiave da 13 mm, rimuovi il cavo rosso (polo positivo).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Svita la vite inferiore identificata al passo 2 con una chiave 13 mm.
- Rimuovi la vecchia batteria.

Passo 6

- Inserisci la nuova batteria e bloccala con la vite.
- Ingrassa i contatti della batteria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7

- Ricollega i cavi, nell'ordine il rosso e poi il nero.
- Metti in moto l'auto.

© iFixit — CC BY-NC-SA