



Come riparare un buco nei leggings cucendo a mano

Ripara un buco nei tuoi leggings cucendo a mano.

Scritto Da: Emily Coleman



INTRODUZIONE

Se hai un paio di leggings di cotone bucati, usa questa guida per riparare il buco cucendo a mano.

Quando i leggings si bucano, vengono spesso buttati perché non possono essere indossati. Ma questi buchi possono essere riparati facilmente, anche se non si trovano su una cucitura!

Prima di usare questa guida, controllai leggings per localizzare tutti i fori, poiché questa guida può essere ripetuta se necessario.

STRUMENTI:

- [Hand Sewing Needle](#) (1)
- [Sewing Thread](#) (1)

Preferably the same color as your leggings.

- [Utility Scissors](#) (1)
-

Passo 1 — Come riparare un buco nei leggings cucendo a mano



- Usa le forbici per tagliare un pezzo di filo del colore dei tuoi leggings lungo almeno 30 centimetri.


Passo 2



⚠ L'errato utilizzo dell'ago potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.

- Infilare l'ago facendo passare il pezzo di filo attraverso la cruna, o apertura, dell'ago.

Passo 3



- Tirare il filo attraverso l'ago fino a quando ci sono due metà uguali di filo.
- Fate un nodo con le estremità del filo.

Passo 4



- Gira i leggings al contrario.
- ⓘ Questo affinché che la cucitura sia all'interno dei leggings.

Passo 5



- Lisciare il tessuto intorno al buco.

Passo 6



- Pizzica il tessuto insieme.
- Inizia a cucire da una delle estremità del buco.

Passo 7



- Usa punti corti in modo che il filo non si rompa facilmente.
- ⓘ Assicurati che il buco sia completamente incluso nelle cuciture.

Passo 8



- Fai un nodo usando le estremità legate del filo (all'inizio del foro) e il filo ancora attaccato all'ago (alla fine del foro).
- ⓘ Assicurati che il nodo sia abbastanza grande da non scivolare attraverso i punti.

Passo 9



- Tagliare il filo libero sopra il nuovo nodo con le forbici.