




Riparare le lenti graffiate dell'Oculus Quest 2

Questa guida ti spiegherà come riparare le...

Scritto Da: Legs66



INTRODUZIONE

Questa guida ti spiegherà come riparare le lenti graffiate a livello superficiale con polyWatch Plastic o equivalente. Questa è una versione modificata della guida presente su [Forbes](#).



STRUMENTI:


[Cotton Swabs](#) (1)



COMPONENTI:

[polyWatch](#) (1)

Passo 1 — Identificare la gravità del graffio




- Per prima cosa, identifica quanto è grave il graffio. Dai un'occhiata alla lente quando è spenta, quando lo schermo è acceso ma visualizza una schermata nera e quando è in gioco. Metti il dito sul piccolo sensore rettangolare tra le lenti per accendere lo schermo senza doverlo indossare completamente.
- Se vedi delle creste circolari equidistanti, non preoccuparti: fa parte del design. Le lenti del Quest hanno strati multipli, con uno strato superiore chiaro e lo strato di Fresnel (creste circolari) sotto.
- Qualsiasi danno allo strato di Fresnel richiederà che lo strato superiore sia incrinato, non graffiato. Questa soluzione non servirà per il tuo problema e probabilmente dovrai inviarlo al produttore sotto garanzia e sperare per il meglio o comprare un dispositivo sostitutivo.

Passo 2 — Scegliere il liquido di riparazione




- Se si tratta di un graffio, o di graffi, a livello superficiale, allora ciò di cui hai bisogno è un fluido per riparare i quadranti degli orologi.
- Sebbene qualsiasi marca vada bene, questa guida usa la polyWatch Plastic, che costa 5,53 € su Amazon IT. Ci sono opinioni diverse su quale sia il tipo migliore da comprare, anche se per la migliore riparazione consigliamo quelli che dicono di essere per "lucidatura" o "plastica", piuttosto che "vetro".

Passo 3 — Pulisci le tue lenti



- Ora, prendi un panno in microfibra e pulisci attentamente le lenti. Più la superficie è pulita e spolverata, meglio riuscirà la tua riparazione.

Passo 4 — Applica il polyWatch



- Dopodiché, applica una piccola bolla (circa la metà di un pisello) del lucidante per quadranti di orologi sulle lenti e, con un cotton fioc o un batuffolo di cotone, spargi attentamente la pasta in un movimento circolare. Non concentrarti solo sulla zona con il graffio: assicurati di coprire l'intera lente per garantirne un'applicazione uniforme.
- Dopo averla coperta, con un altro cotton fioc o batuffolo di cotone, tampona molto delicatamente le lenti per rimuovere la pasta in eccesso e lasciala riposare per qualche minuto. Se il graffio è profondo, potresti dover aspettare e ripetere la procedura un qualche altra volta una volta asciutta, ma per i graffi più leggeri una mano è abbastanza.

Potrebbe lasciare una leggera sfocatura dopo il trattamento, ma niente di drastico.