



Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7

Come sostituire l'adesivo dello schermo di un Microsoft Surface Pro 7.

Scritto Da: Sam Omiotek



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo di un Microsoft Surface Pro 7 prima del rimontaggio. Questa guida è fatta per essere usata con le [guide di riparazione del Surface Pro 7](#), la maggior parte delle quali richiedono la rimozione dello schermo.

Alcune immagini in questa guida sono di un modello diverso e possono mostrare delle leggere differenze visive, ma non influiranno sulla procedura della guida.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Adhesive Remover \(for Battery, Screen, and Glass Adhesive\)](#) (1)
 - [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
-

Passo 1 — Rimuovi l'adesivo originale




- Gratta via tutte le tracce di adesivo e detriti dalla copertura e dallo schermo del Surface.
- Usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) o del solvente per adesivo iFixit e un panno senza lanugine per pulire le superfici di adesione sia sulla copertura che sullo schermo.
⚠ Se restano della colla o delle schegge di vetro, il nuovo schermo non si installerà correttamente e potrebbe danneggiarsi.
- Appoggia le strisce adesive per avere un'idea di dove vanno.

Passo 2 — Applica il nuovo adesivo



- Rimuovi la protezione bianca di una striscia adesiva e allineala attentamente con il bordo che combacia con le rientranze sulla striscia.
- Appoggia delicatamente la striscia sul bordo corrispondente ed assicurati che tutte le rientranze e bordi della striscia si allineino con la copertura del Surface.
- Dopo averla allineata, usa le dita per premere la striscia adesiva sulla copertura.
- Ripeti questa procedura per le tre strisce adesive restanti.

Passo 3 — Installa lo schermo



- Continua il rimontaggio finché i cavi sono ricollegati e non sei pronto ad installare lo schermo.
- ⓘ Se possibile, prova le funzioni del tuo schermo prima di incollarlo in posizione.
- Rimuovi la protezione trasparente dalle strisce adesive.
- Allinea lo schermo con la copertura e appoggialo sull'adesivo. Dopo averlo allineato, premi sui bordi dello schermo per far aderire l'adesivo.
- Appoggia qualche libro pesante sullo schermo per un'ora per aiutare l'adesivo a far presa.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.