



Sostituzione schermo TomTom XXL 540

Questo ti guiderà attraverso la riparazione di uno schermo.

Scritto Da: Mike Sollars



**STRUMENTI:**

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

**COMPONENTI:**

- [TomTom XXL Replacement 5" LCD Touchscreen & Digitizer](#) (1)

Passo 1 — Schermo




- Stacca l'adesivo, usando le pinzette sul fondo del dispositivo per scoprire le due viti.

Passo 2




- Svitare le due viti utilizzando il cacciavite Torx T5.

Passo 3




- Inserire il cacciavite a testa piatta nel bordo del dispositivo. Usandolo come leva, fai leva con attenzione sul frontalino.

Passo 4




- Afferra con attenzione il cavo a nastro con due dita e tira il cavo a nastro giallo verso l'alto, allontanandolo dalla scheda madre.

Passo 5




- Rimuovere lo schermo dalla cornice frontale.

Passo 6



- Inserisci il nuovo schermo nel frontalino.

Passo 7



- Ricollega il cavo a nastro giallo alla scheda madre.

Passo 8



- Utilizzando due mani, tenere entrambe le estremità del dispositivo e far scattare insieme le due scocche.

Passo 9



- Reinsertire le due viti Torx T5 e serrare.

Passo 10



- Riapplicare l'adesivo per coprire le viti.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.