



# Sostituzione strisce adesive (pannello originale) iPad 4 CDMA

Sostituisci le strisce adesive del tuo iPad 4 CDMA.

Scritto Da: Walter Galan



## INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire le strisce adesive e richiudere il tuo iPad 4.

**Da utilizzare solo per un gruppo del vetro anteriore ORIGINALE.**



### STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### COMPONENTI:

- [iPad Retina Adhesive Strips](#) (1)

## Passo 1 — Scheda di controllo tasto Home



- Svita le due viti a croce Phillips #00 da 2,1 mm che fissano la scheda di controllo del tasto Home alla sua staffa di montaggio.

## Passo 2





- Infila la parte piatta di uno strumento di apertura in plastica tra l'estremità destra della scheda di controllo del tasto Home e la sua staffa di montaggio.
  - Spingi lo strumento di apertura in plastica verso il basso per separare l'adesivo che fissa la scheda di controllo del tasto Home e la sua staffa di montaggio.
- Ripeti la procedura per separare l'adesivo sotto l'estremità sinistra della scheda di controllo del tasto Home.

### Passo 3



- Solleva e rimuovi la scheda di controllo del tasto Home dalla sua staffa di montaggio.


### Passo 4



- Usa la parte piatta di uno spudger per grattare l'adesivo originale dall'angolo in basso a destra del gruppo del pannello anteriore.

**i** Se necessario, rimuovi delicatamente l'adesivo con un paio di pinzette.

## Passo 5



- Appoggia delicatamente la scheda di controllo del tasto Home sulla sua staffa di montaggio.
- ⓘ Assicurati che la scheda di controllo del tasto Home sia allineata con la sua staffa di montaggio.

## Passo 6



- Riavvita le due viti a croce Phillips #00 da 2,1 mm sulla scheda di controllo del tasto Home per fissarla sulla sua staffa di montaggio.

## Passo 7 — Strisce adesive (pannello originale)



- Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul vetro anteriore.
- **Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle strisce.**
- Appoggia la striscia adesiva a forma di ponte tra il bordo superiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera.
- Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.

## Passo 8




- Appoggia la striscia allungata a **C** sul bordo destro del vetro anteriore.

**Passo 9**

- i Ti consigliamo di sollevare il cavo a nastro del tasto Home mentre appoggi la prossima striscia adesiva.
- Appoggia la striscia adesiva dritta di lunghezza media al bordo inferiore destro del vetro anteriore, sotto il cavo a nastro del tasto Home.

**Passo 10**

- Appoggia la striscia adesiva rettangolare con un'aletta sul bordo inferiore destro del pannello anteriore.

**Passo 11**


- Appoggia la striscia lunga a L sull'angolo in basso a sinistra del pannello anteriore.

## Passo 12



- Appoggia la striscia adesiva rettangolare corta sul bordo superiore sinistro del pannello anteriore.

## Passo 13



- Appoggia l'ultima striscia adesiva corta a L sull'angolo in alto a sinistra del pannello anteriore.

**Passo 14**

- Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalla striscia adesiva sotto il cavo a nastro del tasto Home.
- Appoggia il cavo a nastro del tasto Home sulla striscia adesiva ed appiattiscilo dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare bolle tra la striscia e il cavo.

**⚠ Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle altre strisce.**

## Passo 15



- Usa un panno in microfibra asciutto per pulire il pannello LCD e l'interno del vetro anteriore. Potresti usare dell'aria compressa o un compressore per soffiare via la polvere.
- Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalle strisce adesive.
- ⓘ Richiudi il vetro anteriore sull'iPad, posizionandolo attentamente nei bordi in plastica e stando attento a non far entrare della sporcizia o delle ditate tra il vetro e il pannello LCD.
- ⓘ Per assicurare una buona presa, appoggia l'iPad a faccia in giù su una busta imbottita o un panno ed impilaci sopra qualche libro per fare forza sullo schermo. Lascialo così per qualche ora prima di utilizzarlo.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.