



Applicare una toppa termoadesiva

Ecco come riparare uno strappo sui jeans con una toppa termoadesiva.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Se volete riparare uno strappo su un paio di jeans in modo rapido e semplice, optate per una toppa termoadesiva. È facile da usare (come riparare la camera d'aria di una bicicletta) e dura a lungo. Fate però attenzione a comprare una toppa che riporti chiaramente la dicitura "termoadesiva".



STRUMENTI:

- [Fabric Scissors](#) (1)
- [Iron](#) (1)
- [Tailor's Chalk](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)



COMPONENTI:

- [Iron-on Patch](#) (1)

Passo 1 — toppa termoadesiva



- Esaminare lo strappo – tagliare i fili tutt'intorno e togliere eventuali pezzetti di tessuto.
 - Prendere la toppa termoadesiva.
- i** In questa guida utilizzeremo una toppa a contrasto affinché sia più visibile, ma si può scegliere tra una toppa intonata ai jeans o una di un bel colore a contrasto.

Passo 2



- Preriscaldare il ferro seguendo le istruzioni riportate sulla confezione della toppa.
- Prendere un pezzo di stoffa di jeans e sistemarlo all'interno della gamba del pantalone, sotto lo strappo.
- ❗ Servirà ad evitare che la parte anteriore della gamba dei jeans si incolli a quella posteriore, altrimenti ci si ritroverà con una gamba sigillata (e non è affatto una buona idea...).

Passo 3



- Misurare la lunghezza e la larghezza dello strappo sui jeans, includendo anche la parte di tessuto rovinata attorno allo strappo.
- Nel nostro caso lo strappo misura circa 3,5 x 5 cm.

Passo 4



- Per ottenere la misura finale della toppa aggiungere almeno 1,25 cm su tutti i lati.
- Riportare le misure sulla toppa termoadesiva con un gesso da sarto.

Passo 5



- Tagliare la toppa lungo i segni fatti con il gesso.
- Arrotondare gli angoli della toppa per evitare che si stacchino una volta applicata.

Passo 6



- Posizionare la toppa sullo strappo, nel punto esatto in cui si desidera applicarla.

Passo 7



- Stirare la toppa seguendo le istruzioni riportate sulla confezione; in genere ci vogliono da 30 a 45 secondi. Continuare a ripassare con il ferro da stiro cercando di distribuire uniformemente il calore sull'intera toppa.

Passo 8



- Passare un dito lungo il contorno della toppa per essere sicuri che tutti i bordi abbiano perfettamente aderito ai jeans.

Passo 9



- Girare al rovescio la gamba dei jeans.
- Cercare di rimuovere delicatamente il pezzo di tessuto dall'interno della gamba.
 - Se si stacca, rimuoverlo del tutto ed eliminarlo.
 - Se invece ha aderito alla toppa, tagliare semplicemente con le forbici la parte di tessuto in eccesso, lasciando solo il pezzo attaccato alla toppa.

Ammirare il proprio lavoro!