



Sostituire il cursore di una zip a spirale

Ecco come sostituire il cursore di una zip a spirale

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Quando si rompe un tirazip, o semplicemente il cursore non scorre più, non è necessario sostituire l'intera zip. Basta sostituire il cursore. Si tratta di una riparazione veloce che può fare la differenza tra una zip che non funziona più e una che funziona come se fosse nuova. Verificate la misura del cursore da sostituire guardando la parte inferiore del cursore originale.



STRUMENTI:

- [End Nippers](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
-

Passo 1 — cursore di una zip a spirale



- Individuare il fermo (o terminale superiore) della zip sul lato in cui va montato il cursore.
- Sollevare e spostare l'eventuale tessuto che dovesse ricoprire il fermo.

Passo 2



- Utilizzare le pinze per terminali per rimuovere il fermo.
- ⚠ Fare attenzione a tagliare solo il fermo in plastica o metallo, senza danneggiare il tessuto di rinforzo della zip.

Passo 3



- Aiutandosi con un paio di pinzette, togliere bene gli eventuali pezzetti del fermo rimasti attaccati alla zip.

Passo 4



- Far scorrere il cursore verso l'alto e sfilarlo.

Passo 5



- Inserire il nuovo cursore nella zip.

- ① È probabile che si debba esercitare un po' di forza per far passare il cursore nel punto in cui era fissato il vecchio fermo.
- ① Quando si inserisce il cursore, assicurarsi che sia orientato correttamente (con la parte giusta rivolta verso l'alto).

Passo 6



- Procurarsi un nuovo fermo.
- Inserire i dentini del fermo nella fettuccia della zip, nello stesso punto in cui era fissato il fermo originale.

Passo 7



- Utilizzando le pinze, piegare la fascetta in metallo del fermo attorno al bordo della fettuccia e schiacciare per inserire l'altro dente del fermo nella parte posteriore della fettuccia.
- Fissare bene il fermo.