



Fare una cucitura curva

La presente guida mostra come fare una cucitura curva.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Se imparate a fare le cuciture curve potrete realizzare capi di abbigliamento più creativi e ricchi di forme, e non fatti solo di linee dritte. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto, ma quando sarà il momento di realizzare il lavoro di cucito, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.



STRUMENTI:

- [Presser Foot](#) (1)
- [Utility Scissors](#) (1)
- [Sewing Machine](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)



COMPONENTI:

- [Spool of Thread](#) (1)

Passo 1 — Fare una cucitura curva



- Mettere insieme i due lembi di tessuto dritto contro dritto.
- Far combaciare i bordi che si intendono cucire. Stendere bene il tessuto con le mani rimuovendo eventuali pieghe.

Passo 2



- Iniziando da un'estremità della cucitura, far combaciare gli angoli e fissarli con uno spillo.
- Avanzare lungo il bordo che si intende cucire fissando i due lembi di tessuto con gli spilli.
 - ❗ Più spilli si usano, più fissi rimarranno i due strati di tessuto, ma è bene considerare che durante la cucitura bisognerà fermarsi in corrispondenza di ogni spillo e rimuoverlo. Se si è alle prime esperienze di cucito, è meglio lasciare 2,5 o 5 cm tra uno spillo e l'altro.
- Continuare fino a fissare con gli spilli l'intera lunghezza dei due lembi di tessuto, da un angolo all'altro.

Passo 3



- Allineare il bordo del tessuto con il bordo del piedino, quindi abbassare il piedino.
- Impostare sulla macchina da cucire il punto indietro.
 - ❗ Il sistema di selezione del punto indietro varia molto da una macchina da cucire all'altra e può essere presente sotto forma di pulsante, leva o manopola. Per sapere come impostare il punto indietro sulla propria macchina da cucire, consultare il relativo manuale d'uso.
- Premere col piede sul pedale, lentamente. Cucire due o tre punti indietro. Sollevare il piede dal pedale e togliere l'impostazione del punto indietro.

Passo 4



- Premere col piede sul pedale e cucire lentamente in avanti, guidando il tessuto con le mani mentre si procede con la cucitura.
- ① Quando si guida un tessuto nella macchina da cucire non bisogna né spingerlo né tirarlo. Sarà la macchina a far muovere il tessuto alla velocità giusta, quindi bisogna limitarsi a guidarlo in modo che la cucitura rimanga dritta.
- Man mano che si cuce, tenere il tessuto in linea con il bordo del piedino.
- Fermarsi ogni volta che si arriva in prossimità di uno spillo. Rimuovere lo spillo, facendo attenzione a non spostare il tessuto.

Passo 5



- Continuare a cucire lungo il bordo curvo.
- Rimuovere l'ultimo spillo e cucire fino all'estremità del tessuto.
- Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare il selettore del punto indietro. Cucire due o tre punti indietro. Togliere l'impostazione del punto indietro e reimpostare il punto dritto.
- Ruotare il volantino per sollevare l'ago.
- Sollevare il piedino e tagliare i fili della macchina da cucire il più vicino possibile al tessuto.

Passo 6




- Posare il tessuto cucito su una superficie da lavoro.
- Con un paio di forbici da sarto, fare una serie di tagli distanziati tra loro di circa 1 cm lungo il bordo esterno della cucitura, da un'estremità della curva all'altra. Questo accorgimento servirà a far rimanere piatta la cucitura.



Fare attenzione a non tagliare la cucitura, altrimenti si rischia di doverla rifare.

Passo 7



- Nel punto in cui il bordo del tessuto inizia a fare la curva, cominciare a tagliare dei piccoli triangoli con la punta rivolta verso la cucitura, a intervalli di 2,5 cm circa.
 - ❗ Più triangoli si tagliano, più la cucitura rimarrà piatta.
- Continuare a tagliare questi piccoli triangoli lungo l'intera lunghezza del tessuto.
- ❗ Nella parte dritta iniziale ci si può limitare a fare dei taglietti, mentre lungo la parte curva è necessario tagliare i triangoli.

Passo 8



- Una volta tagliati i triangoli lungo l'intera cucitura, girare il tessuto in modo che quest'ultima rimanga all'interno.
- Nel girare il tessuto al dritto, sistemare il bordo della cucitura cercando di farlo rimanere ben piatto.
- [Insert translation here](#)

Finito.