Sostituzione lampadina posteriore Volkswagen Golf 2008-2013

Usa questa guida per sostituire una lampadina posteriore di una Volkswagen Golf del 2008-2013.

Scritto Da: Jeffrey Jacquin

Questo documento Ã¨ stato generato su 2020-11-22 02:38:53 AM (MST).

INTRODUZIONE

Le lampadine dei fanalini posteriori della Volkswagen Golf del 2008-2013 possono bruciarsi col tempo. Questa guida spiega come individuare, rimuovere e sostituire queste lampadine.

STRUMENTI:

- Flathead Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Individuare il vano delle luci posteriori



- Sul lato del guidatore del bagagliaio, individua la cover rettangolare del vano delle luci posteriori.

Passo 2 — Rimozione cover

- Usando le dita, tira gentilmente la cover nella direzione opposta al vano.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Individuare il supporto delle lampadine

- Rimossa la cover, individua l'elemento di supporto delle lampadine.
- Usa un cacciavite a taglio per sganciare la linguetta di bloccaggio.

Passo 4 — Rimozione supporto lampadine

- Tira delicatamente per rimuovere la struttura di supporto delle lampadine.

ⓘ Il gruppo resterà collegato al veicolo tramite il cablaggio elettrico.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5 — Individuare la lampadina

- Gira il gruppo in modo da vedere la luce di posizione posteriore, quella più piccola. e la lampadina retronebbia più grande.

Passo 6 — Rimozione lampadina posteriore

- Usando le dita, tira fuori delicatamente la lampadina dalla presa.
- Inserisci una lampadina nuova sostitutiva nella presa.

⚠ L'applicazione di una forza eccessiva può causare la rottura delle lampadine.

Per il rimontaggio, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA