




Sostituzione scheda madre Nokia Lumia 635

Come sostituire la scheda madre del tuo Nokia Lumia 635.

Scritto Da: Daniel Robles



INTRODUZIONE

Questa guida serve a sostituire la scheda madre nel Nokia Lumia 635 quando l'utente (cioè tu) non riesce più ad accendere il telefono, a causa di una scheda madre bruciata.



STRUMENTI:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Rimozione della batteria



- Apri la scocca posteriore del telefono aiutandoti con uno strumento di apertura in plastica.
- Rimuovi la batteria.

Passo 2 — Rimozione delle viti



- Rimuovi le cinque viti mostrate in foto, usando un giravite Torx da 5mm.
- Se giri il telefono verso l'alto noterai altre due viti che dovrai sempre rimuovere utilizzando lo stesso giravite Torx 5mm di prima

Passo 3 — Rimozione della vite nascosta






- Rimuovi l'adesivo nero che trovi in basso a sinistra (come mostrato in figura).
- Rimuovi la vite che troverai sotto l'adesivo nero di prima usando il giravite Torx da 5mm.

Passo 4 — Separa la scocca posteriore dallo schermo



- Aiutandoti con lo strumento di apertura in plastica, separa la scocca posteriore dallo schermo.
- Nell'angolo in alto a sinistra troverai il nastro che collega lo schermo alla scheda madre, fa' attenzione quando li separerai.

Passo 5 — Sostituzione della scheda madre



- Sgancia delicatamente i nastri della fotocamera e dell'uscita per jack audio dalla scheda madre, come mostrato in figura.
- Rimuovi la scheda madre bruciata e sostituiscila con una nuova.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.