



Remplacement des piles de la Game Boy

Ce tutoriel illustre comment remplacer les piles d'une Game Boy.

Rédigé par: Andrew Tramposch



INTRODUCTION

Ce tutoriel illustre comment remplacer les piles d'une Game Boy.



PIÈCES:

- [AA alkaline batteries](#) (4)
-

Étape 1 — Piles



- Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.

Étape 2



- Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
- ⓘ Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
- ☑ Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.

Étape 3



- Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
 - ⚠ Débarressez-vous correctement des piles usées !
 - ⓘ Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.