



Jeep 1999-2004款 大切诺基 车头大灯的更换

移除和更换驾驶位的车头大灯，副驾位移除同本操作。

撰写者: oldturkey03



介绍

使用最简单的工具来迅速维修您的爱车的车头大灯。

工具:

- [7mm Wrench](#) (1)
- [Flathead Screwdriver](#) (1)

章节:

- [Replacement Bulb](#) (1)
9006XS

步骤 1 — 车头大灯



- 这是一辆2000年的吉普大切诺基，驾驶员方向的车头大灯被烧了。
- 打开前机罩。在坏掉的车灯总成上方有一个7毫米六角螺栓。
- 移除螺栓。

步骤 2




- 移除螺栓。它大概有6英寸 (15.24厘米) 长。
- 抓住车灯，从挡泥板的方向.....
- 和进气格栅的方向。

步骤 3



- 然后直接将总成拔出来。
- 现在，你可以更换灯泡了。
- 通过逆时针旋转灯泡，然后从总成里拔出灯泡来移除它。

步骤 4



- 使用一字形螺丝刀（或相似的工具）撬起灯泡下的塑料卡扣并移除灯泡。
- 更换一个新的灯泡，您的车头大灯就可以恢复正常功能了。

若想重新安装您的车头大灯，请倒序按照本指南操作。

ææ-†æj£ç"Ÿæ^ä°Ž 2020-12-10 06:53:15 PM (MST)ã€,

