



Sostituzione case inferiore MacBook Air 13" inizio 2015

Segui questa guida per sostituire il case...

Scritto Da: Sam Goldheart



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire il case inferiore danneggiato di un MacBook Air 13" di inizio 2015.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



COMPONENTI:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2013 through Early 2015\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

Passo 1 — Case inferiore



- ❗ Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
- Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
 - Due viti da 9 mm
 - Otto viti da 2,6 mm

Passo 2



- Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.