




# Sostituzione Drive SSD Microsoft Surface Pro

## 4

Rimozione Drive SSD o Sostituzione Drive SSD.

Scritto Da: StacyAnn Brown



# INTRODUZIONE

Il Surface Pro 4 è equipaggiato con un SSD Samsung M.2. Questa guida ti mostrerà come sostituirlo se si dovesse danneggiare o se volessi aggiornarlo.



## STRUMENTI:


- [Small Plastic Spudger](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



## COMPONENTI:

- [1 TB Crucial P5 3D NAND PCIe M.2 SSD](#) (1)
- [Surface Pro 4 Adhesive Strips](#) (1)

## Passo 1 — Drive SSD



- Usa uno strumento di apertura blu per fare leva sugli angoli della schermatura in metallo che copre l'SSD.


## Passo 2



- Rimuovi la vite Torx T4 da 1.0mm che tiene fermo l'SSD.



### Passo 3



- Usa lo strumento di apertura blu o uno spudger per alzare leggermente l'SSD e prenderlo con le dita. Tira l'SSD verso il basso e verso te stesso per rimuoverlo.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.