




# Sostituzione SSD Dell XPS 13

Questa guida ti mostrerà come sostituire l'SSD...

Scritto Da: The Raptor



# INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come sostituire l'SSD nel Dell XPS 13. Se il tuo SSD originale funziona ancora, assicurati di creare un backup completo o clonarlo prima di iniziare. Puoi seguire questa guida sia per aumentare la capacità del disco, sia per sostituirne uno difettoso. Se installi un SSD vuoto, Dovrai reinstallare Windows (o il sistema operativo che preferisci) una volta conclusa la riparazione.



## STRUMENTI:

Tournevis Torx T5 (1)

Tournevis cruciforme #0 (1)

Médiateurs iFixit (1)

Spudger (spatule antistatique) (1)



## COMPONENTI:

Crucial P3 NVMe PCIe M.2 2280SS SSD (1)

Crucial P3 Plus NVMe PCIe M.2 2280SS SSD (1)

Crucial P5 Plus PCIe M.2 2280SS SSD (1)

## Passo 1 — Copertura inferiore



- Svita le otto viti Torx T5 da 4 mm dalla copertura inferiore.

## Passo 2



- Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire l'"aletta" nel centro.

## Passo 3



- Svita la vite a croce Phillips nascosta sotto l'aletta.

## Passo 4



- Usa dei plettri o uno strumento per fare leva in plastica per rilasciare i ganci della copertura, iniziando dal bordo posteriore.


## Passo 5



- Rimuovi la copertura inferiore.



## Passo 6 — Scollegamento batteria



- Tira il connettore del cavo della batteria verso la batteria stessa per scollegarlo dalla sua presa.
- Se il connettore è incastrato, spingilo un po' da un lato, poi spingi l'altro, per "guidarlo" fuori dalla presa.
- Se hai dei problemi a guidare il connettore fuori dalla presa, usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente sull'indentazione del connettore per sfilarlo.

**⚠ Non tirare verso l'alto.**

- Apri lo schermo e premi il tasto di accensione per cinque secondi per scaricare qualsiasi carica dal sistema.

## Passo 7 — SSD



- Svita la vite a croce Phillips nera da 4 mm che tiene fermo l'SSD.

## Passo 8



- Sfila l'SSD dalla sua presa.
  - ⚠ Cerca di non sollevare l'SSD più del dovuto.
- ☑ Durante il rimontaggio, assicurati che la rientranza nell'SSD si allinei con la sporgenza nella presa. Non toccare i contatti dorati con le tue dita.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.