



# Installazione della batteria nel MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009

Se la batteria non tiene più la carica, usa questa guida per sostituirla.

Scritto Da: Walter Galan



---

## INTRODUZIONE

La sostituzione della batteria dei MacBook Unibody è un'operazione semplice.

---



### COMPONENTI:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Late 2008/Early 2009\) Battery](#) (1)
-

## Passo 1 — Portello di accesso



- Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
- Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.

## Passo 2



- Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.

## Passo 3 — Batteria



- ⓘ Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
- Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
- Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.