Sostituzione fotocamera frontale Huawei P8 Lite

Questa guida dimostra come sostituire la fotocamera frontale del tuo smartphone Huawei P8.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la fotocamera frontale del tuo Huawei P8.

STRUMENTI:

- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- SIM Card Eject Tool (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- T2 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Sostituzione batteria Huawei P8





- Prima di tutto spegni il telefono.
- Rimuovi i vassoi delle schede SD e SIM.

Passo 2



- Rimuovi le due viti Torx T2 posizionate sul fondo vicino alla porta micro USB.

Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggerti gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una migliore presa per aprire il telefono.

- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal pannello posteriore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Rimuovi la vite Phillips #00 che tiene la staffa metallica che copre il connettore della fotocamera frontale.
- Rimuovi la staffa metallica che copre il connettore flessibile della fotocamera frontale.

Passo 4

- Scollega i connettori flessibili del jack cuffie e della fotocamera frontale.
- Rimuovi la fotocamera frontale.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-02-04 12:09:26 AM (MST).